

Termosoba peleti BELVEDERE 22



 MADE IN ITALY



KLOVER
FUOCO E PASSIONE

Puterea termică nominală	kW	22,4
Puterea termică nominală (redușă)	kW	20 (6,9)
Puterea cedată a apei pentru încălzire (redușă)	kW	17,1 (5,4)
Puterea emisă în ambient de către ventilația forțată	kW	2,9 (1,5)
Randament la putere nominală (redușă)	%	89,4 (89,1)
CO măsurat la 13 % de oxigen la putere termică nominală (redușă)	%	0,016 (0,017)
Volum încălzit la putere nominală 35 Kcal/m ³ (45 Kcal/m ³)	m ³	495 (385)
Capacitatea rezervorului pentru peleti	Kg	47
Consum orar de peleti la putere min – max	Kg/h	1 – 4,6
Autonomia de funcționare la putere min – max	H	47 – 10
Tensiune nominală	V	220
Frecvență nominală	Hz	50
Vas de expansiune / presiune		6 lt / 1 bar
Presiune maximă de exercițiu / recomandabilă	Bar	2,5 / 1,5
Tirajul minim al cazanului	Pa	12
Diametrul cosului de fum	mm	100
Conexiuni hidraulice pentru încălzire TUR/RETUR	toli	3/4 “ – 3/4 “
Lățimea	mm	600
Înălțimea	mm	1180
Adâncimea	mm	620
Greutatea	Kg	220

Puterea termică și consumul orar, pot varia în funcție de tipul de pelete utilizat.



Cronotermostatul intern săptămânal	da
Posibilitatea de a conecta termostatul ambiental extern	da
Program de lucru	5
Termostat la distanță	Optional
Produce apă caldă menajeră	Optional
Ventilație frontală	Optional (cu două viteze sau oprit)

